

UCHWAŁA NR 117/XX/2016
RADY GMINY ŚWIERCZE

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579) i art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015 r., poz. 139, zm. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 1250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych od gospodarstw domowych z terenu Gminy Świercze w wysokości 5,20 zł plus podatek VAT za 1 m³.

§ 2. Zatwierdzona taryfa o której mowa w §1 obowiązuje od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.


§ 3. Wójt Gminy ogłosi zatwierdzoną taryfę w miejscowej prasie i w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała 65/XI/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 3 grudnia 2015 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świercze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Adamiak

Świercze, dnia 10.11.2016 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy
za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Stosownie do art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze Uchwały Rady Gminy i obowiązują przez okres 1 roku.

Przedmiotowa taryfa opracowana została zgodnie z zasadami o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 127, poz.886).

Ceny określone w taryfie zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów potrzebnych do świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zmian warunków ekonomicznych, wielkości usług a także zostały zaplanowane wydatki związane z remontami sieci. Opracowane kalkulacje zapewniają uzyskanie niezbędnych przychodów koniecznych do pokrycia zarówno kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania jaki wydatków związanych z odtwarzaniem systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.

Przedstawiona kalkulacja nie przewiduje zmiany ceny 1 m³ odprowadzonych ścieków do oczyszczalni w Ostrzeniewie. Wyniesie ona w 2017 roku 5,20 netto plus 8 % VAT.


WOJT
Adam Misiewicz